



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA
LA POLICÍA LOCAL”**

INDICE

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS.

1. Objeto.
2. Presupuesto.
3. Duración del contrato.
4. Clases de prendas y materiales a ofertar.
5. Características del suministro.
6. Presentación de muestras.
7. Forma del suministro.
8. Obligaciones del adjudicatario.
9. Control de calidad.
10. Valoración de ofertas y criterios de adjudicación.
11. Representantes.
12. Plazo de garantía y de reclamación.

ANEXOS

Anexo I



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA LA POLICÍA LOCAL”

1.- OBJETO.

El presente pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones técnicas por las que ha de regularse la contratación del **SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA (SEVILLA) CORRESPONDIENTE A DOS ANUALIDADES** así como la definición y especificaciones de las características que ha de poseer el mismo.

Las características técnicas que deben cumplir las prendas a adquirir son las que figuran en la Orden de 16 de febrero de 2009, siempre que no se opongan al Decreto 250/07 de 25 de septiembre de 2007, sobre uniformidad de la Policía Local de Andalucía en las cantidades que figuran en el ANEXO I del presente pliego.

2.- PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación del contrato asciende a la cantidad de **TREINTA MIL EUROS (30.000 €) IVA incluido**, ANUALES, de los cuales **24.793,39 euros corresponden a retribución del/los contratista/s a IVA 21%**, dividido en dos lotes: Lote n.º 1, **22.553,39 euros** y Lote n.º 2, **2.240 euros**, por año.

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del contrato será de **DOS ANUALIDADES** desde la fecha de formalización del contrato.

4.- CLASES DE PRENDAS Y MATERIALES A OFERTAR.

Se adjunta en el Anexo I dos relaciones de prendas, lote n.º 1 y lote n.º 2 con definición del producto, que deberá ser cumplimentado en cuanto a su precio unitario más el IVA correspondiente aparte.

En las cantidades que se fijan en las proposiciones económicas presentadas y en el importe de la adjudicación se entenderán incluidos la totalidad de los gastos e impuestos, directos e indirectos, gestiones de compra, y entrega, que al adjudicatario le pueda producir la ejecución del presente contrato.

Todos los velcros cosidos a las prendas serán por cuenta de la empresa adjudicataria.



Todas las prendas que así lo requieran llevarán los correspondientes velcros y escudos (Comunidad, Municipio y/o Unidades Especiales) que se soliciten en los pedidos.

5.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO.

Dado el objeto de la presente contratación, solo se pueden determinar en su cuantía las prendas del lote n.º 2, las del lote n.º 1 no se pueden determinar en su cuantía en el momento de realizar la redacción del presente pliego, puesto que los suministros necesarios derivarán de las necesidades que se produzcan en la plantilla durante el periodo de vigencia del contrato.

5.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE SUMINISTRO.

De las que no se describen características técnicas o estructurales se valorarán conforme a lo establecido en la ORDEN de 16 de febrero de 2009, teniéndose en cuenta las necesidades de la plantilla de la Policía Local de Utrera (Sevilla) y el precio unitario máximo de licitación, sin IVA.

---UNIFORMIDAD BÁSICA---

PANTALÓN DE VERANO

Conforme a lo establecido en la ORDEN de 16 de febrero de 2009.

Características estructurales:

Características	Método	Especificación	Tolerancia
Ligamento:	UNE 40.161	Raso 3 e 2 b 4,1 100	± 3 ± 5% ± 1 cm
Composición global:	UNE 40.110	Algodón 50%	
Peso gr/m2:	UNE 40.339	Poliéster 50 %	
Ancho útil:	UNE EN 1773	210 150	

PANTALÓN DE INVIERNO

Conforme a lo establecido en la ORDEN de 16 de febrero de 2009.

Características técnicas:

COMPOSICIÓN UNE 40110

Poliéster 51.9%
Algodón 48.1%



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

PESO: UNE 12127

314.84 [g/m²]

Criterios de prueba	Estándar	Condiciones, Pre-Tratamiento	Resultados
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	Urdimbre	2000 [N]
		Trama	1200 [N]
Resistencia al rasgado	UNE EN ISO 13937-3	Urdimbre	73.37 [N]
		Trama	65.48 [N]
Resistencia a la abrasión	UNE EN ISO 12947-2	50000 ciclos	
Resistencia a la formación Pilling	UNE EN ISO 12945-2	4%	
Instrucciones de lavado:			

PANTALÓN BIELÁSTICO VERANO

Pantalón de color azul marino, confeccionado en tejido bielástico, con propiedades hidrórepelentes en su exterior.

El pantalón lleva dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros y dos laterales ocultos. Los bolsillos delanteros son de corte oblicuo hacia los costados formando una solapa, los traseros con boca horizontal viveada que cerraran mediante ojal y botón. Los bolsillos de las perneras se insertarán de forma horizontal, incluirán un tirador antideslizante de PVC, que permite un fácil cierre mediante cremallera.

La cinturilla incorpora una serie de trabillas que permitan sujetar el cinturón, con cierre de botón y ojal.

La cintura interior será elástica, con dos bandas de silicona antideslizantes.

Todos los botones serán de pasta y de color azul noche.

Podrá ser utilizado como pantalón recto o como pantalón de faena gracias a su cinta ceñidora en el bajo.

Características técnicas:

Tejido realizado con Teflón Lad:



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

IMPERMEABILIDAD

ANTIMANCHAS

MÍNIMO MANTENIMIENTO

TRANSPIRABILIDAD

Acabado Sanitech antibacteriano, o similar

Características estructurales:

Características	Método	Especificación	Tolerancia
Ligamento: Titulo urdimbre:	UNE 40.161 UNE 40.018	Sarga 3 e 1 b 2,2 24 1/c Nc	± 5 %
Composición urdimbre:	UNE 40.110	Poliamida 6.6 97 % Lycra 3 %	± 3
Titulo Trama:	UNE 40.018	24 1/c Nc	± 5 %
Composición trama:	UNE 40.110	Algodón 95 % Lycra 5 %	± 3
Composición global:	UNE 40.110	Poliamida 64 % Algodón 32 % Elastano 4 %	± 3
Hilos/cm:	UNE-EN-1049-2	48	± 1 hilos
Pasadas/cm:	UNE-EN-1049-2	28	± 1 hilos
Peso gr/m2:	UNE 40.339	230	± 5 %
Ancho útil:	UNE EN 1773	148	± 1 cm

PANTALÓN BIELÁSTICO INVIERNO

El pantalón de color azul marino, confeccionado en tejido bielástico y con propiedades hidro-repelentes en su exterior.

El pantalón llevará dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros y dos laterales ocultos. Los bolsillos delanteros serán de corte oblicuo hacia los costados formando una solapa, los traseros con boca horizontal viveada que cerraran mediante ojal y botón. Los bolsillos de las perneras se insertarán de forma horizontal, incluirán un tirador antideslizante de PVC, que permite un fácil cierre mediante cremallera.

La cinturilla incorporará una serie de trabillas que permitan sujetar el cinturón, con cierre de botón y ojal.

La cintura interior será elástica, con dos bandas de silicona antideslizantes.

Todos los botones serán de pasta y de color azul noche.

Podrá ser utilizado como pantalón recto o como pantalón de faena gracias a su cinta ceñidora en el



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

bajo.

Características técnicas:

Tejido realizado con Teflón Lad:

IMPERMEABILIDAD

ANTIMANCHAS

MÍNIMO MANTENIMIENTO

TRANSPIRABILIDAD

Acabado Sanitech antibacteriano o similar.

Características estructurales:

Características	Método	Especificación	Tolerancia
Ligamento:	UNE 40.161	Raso 3 e 2 b 4,1 100	
Composición:	UNE 40.110	PIIamida6.6 50% Algodón 46%	± 3
Peso gr/m2:	UNE40.339	Elastano 4%	± 5%
Ancho útil:	UNE EN 1773	310	± 1cm.
		147	

POLO BICOLOR MANGA CORTA

Conforme a lo establecido en la ORDEN de 16 de febrero de 2009.

Características técnicas:

Polo confeccionado con tejido con iones de plata 100% en el núcleo del hilo.

Composición		100% PE
Ancho		180 cms (+/-5%)
Peso		180 Grs/m2 (+/-5%)
Solidez a la Luz	ISO 105-B02	Mínimo 5
Solidez al Lavado	UNE-EN-ISO 105-C06	Mínimo 4
Solidez al Frote - Seco	UNE-EN-ISO 105-X12	Mínimo 4
Solidez al Frote - Húmedo	UNE-EN-ISO 105-X12	Mínimo 4
Solidez al Agua	UNE-EN-ISO 105-E01	Mínimo 4



Solidez al Sudor	UNE-EN-ISO 105-D01	Mínimo 4
Solidez al Lavado en Seco	UNE-EN-ISO 105-D01	Mínimo 4/5
Encogimiento- Urdimbre	AATCC test método 96	Máximo 1%
Encogimiento- Trama	AATCC test método 96	Máximo 1%
Rotura- Urdimbre	UNE 40-085-75	480Nw
Rotura- Trama	UNE 40-404-79	480Nw
Pilling	ISO 12945-2	5
Resistencia Abrasión	BS 5690	+ 76000 rubs

POLO MARINO MANGA CORTA

Polo de manga corta, de color azul noche, con cuello de solapas del mismo color, abierto hasta mitad de pecho y cerrado por botones, realizado en el mismo tejido del polo.

Lleva dos pequeñas aberturas en forma de pico en la junta de la costura de la parte inferior de ambos laterales.

Con portabolígrafos oculto en ambos brazos.

Dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en la parte izquierda y derecha del pecho a 5cm por debajo de la charretera.

Con charreteras porta galones en ambos hombros con botón metálico de presión.

En la espalda, la leyenda POLICIA LOCAL, con letras sueltas, en material reflectante, termosoldado, y la leyenda POLICIA en la parte izquierda del pecho con el mismo material.

Características técnicas:

Polo confeccionado con tejido con iones de plata 100% en el núcleo del hilo.

		100% PE
Composición		
Ancho		180 cms (+/-5%)
Peso		180 Grs/m2 (+/-5%)
Solidez a la Luz	ISO 105-B02	Mínimo 5
Solidez al Lavado	UNE-EN-ISO 105-C06	Mínimo 4
Solidez al Frote - Seco	UNE-EN-ISO 105-X12	Mínimo 4
Solidez al Frote - Húmedo	UNE-EN-ISO 105-X12	Mínimo 4



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

Solidez al Agua	UNE-EN-ISO 105-E01	Mínimo 4
Solidez al Sudor	UNE-EN-ISO 105-D01	Mínimo 4
Solidez al Lavado en Seco	UNE-EN-ISO 105-D01	Mínimo 4/5
Encogimiento- Urdimbre	AATCC test método 96	Máximo 1%
Encogimiento- Trama	AATCC test método 96	Máximo 1%
Rotura- Urdimbre	UNE 40-085-75	480Nw
Rotura- Trama	UNE 40-404-79	480Nw
Pilling	ISO 12945-2	5
Resistencia Abrasión	BS 5690	+ 76000 rubs

POLO BICOLOR MANGA LARGA

Conforme a lo establecido en la ORDEN de 16 de febrero de 2009.

Características técnicas:

Polo confeccionado con tejido con iones de plata 100% en el núcleo del hilo.

Composición		100% PE
Elasticidad - Urdimbre		60%
Elasticidad - Trama		69%
Ancho		180 cms (+/-5%)
Peso		200 Grs/m2 (+/-5%)
Solidez a la Luz	ISO 105-B02	Mínimo 5
Solidez al Lavado	UNE-EN-ISO 105-C06	Mínimo 4
Solidez al Frote - Seco	UNE-EN-ISO 105-X12	Mínimo 4
Solidez al Frote - Húmedo	UNE-EN-ISO 105-X12	Mínimo 4
Solidez al Agua	UNE-EN-ISO 105-E01	Mínimo 4
Solidez al Sudor	UNE-EN-ISO 105-D01	Mínimo 4
Solidez al Lavado en Seco	UNE-EN-ISO 105-D01	Mínimo 4/5
Encogimiento- Urdimbre	AATCC test método 96	Máximo 1%
Encogimiento- Trama	AATCC test método 96	Máximo 1%



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

Rotura- Urdimbre	UNE 40-085-75	480Nw
Rotura- Trama	UNE 40-404-79	480Nw
Pilling	ISO 12945-2	5
Resistencia Abrasión	BS 5690	+ 76000 rubs

POLO MARINO MANGA LARGA

Polo de manga larga, de color azul noche, con cuello de solapas del mismo color, abierto hasta mitad de pecho y cerrado por botones, realizado en el mismo tejido del polo.

Lleva dos pequeñas aberturas en forma de pico en la junta de la costura de la parte inferior de ambos laterales.

Con portabolígrafos oculto en ambos brazos.

Dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en la parte izquierda y derecha del pecho a 5cm por debajo de la charretera.

Con charreteras porta galones en ambos hombros con botón metálico de presión.

En la espalda, la leyenda POLICIA LOCAL, con letras sueltas, en material reflectante, termosoldado, y la leyenda POLICIA en la parte izquierda del pecho con el mismo material.

Características técnicas:

Polo confeccionado con tejido con iones de plata 100% en el núcleo del hilo.

Composición		100% PE
Elasticidad - Urdimbre		60%
Elasticidad - Trama		69%
Ancho		180 cms (+/-5%)
Peso		200 Grs/m2 (+/-5%)
Solidez a la Luz	ISO 105-B02	Mínimo 5
Solidez al Lavado	UNE-EN-ISO 105-C06	Mínimo 4
Solidez al Frote - Seco	UNE-EN-ISO 105-X12	Mínimo 4
Solidez al Frote - Húmedo	UNE-EN-ISO 105-X12	Mínimo 4
Solidez al Agua	UNE-EN-ISO 105-E01	Mínimo 4
Solidez al Sudor	UNE-EN-ISO 105-D01	Mínimo 4
Solidez al Lavado en Seco	UNE-EN-ISO 105-D01	Mínimo 4/5



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

Encogimiento- Urdimbre	AATCC test método 96	Máximo 1%
Encogimiento- Trama	AATCC test método 96	Máximo 1%
Rotura- Urdimbre	UNE 40-085-75	480Nw
Rotura- Trama	UNE 40-404-79	480Nw
Pilling	ISO 12945-2	5
Resistencia Abrasión	BS 5690	+ 76000 rubs

GORRA COPY UIP

Básica - Ejecutiva - Técnica

Conforme a lo establecido en la ORDEN de 16 de febrero de 2009.

Características técnicas:

Características estructurales:

Características	Método	Especificación	Tolerancia
Ligamento:	UNE 40.161	Raso 3 e 2 b 4,1 100	± 5%
Título urdimbre:	UNE 40.018	30 2/c Nc	± 3
Composición urdimbre:	UNE 40.110	Algodón 50% Poliéster 50%	± 5%
Título trama:	UNE 40.018	24 2/c Nc	± 3
Composición trama:	UNE 40.110	Algodón 50% Poliéster 50%	± 3
Composición global:	UNE 40.110	Algodón 50% Poliéster 50%	± 3
Hilos/cm:	UNE-EN-1049-2	42	± 1 hilos
Pasadas/cm:	UNE-EN-1049-2	25	± 1 hilos
Peso gr/m2:	UNE 40.339	315	± 5%
Ancho útil:	UNE EN 1773	147	± 1 cm

CAZADORA EXTERIOR Y CAZADORA POLAR

Cazadora confeccionada en tejido que ofrece las características de cortavientos, impermeable y transpirable.

El interior esta forrado de tejido de rejilla el pecho izquierdo llevará un bolsillo con cierre de cremallera, también dispondrá de bolsillo interior para el móvil.

La cazadora cierra con cremallera oculta bajo solapa y llevará cinco botones de cierre de presión de color azul noche; botón metálico automático en parte inferior de la misma.

Con charreteras porta galones de color azul noche en ambos hombros cerradas con botón metálico de presión.

Capucha.



En los laterales abertura mediante cremalleras de tres cursores, con pasador terminado con botón de cierre de presión de color azul noche.

A 85mm del extremo del escote izquierdo y del derecho incorporará trabillas de 60mm de pase por 50 mm de alto para la sujeción del micro.

El bajo de la prenda y las mangas esta rematados con una cenefa y puños camiseros que cierran mediante broches de presión.

En la parte trasera de las mangas y desde cada puño parte un refuerzo de color azul noche y sobre el extremo superior de éste, hacia su parte delantera.

Costuras sobrehiladas.

La parte interior, está compuesta por una cazadora polar, que sirviendo de forro interior, se podrá utilizar independientemente.

Características técnicas:

LAMINADO: COMPOSICIÓN: PESO: ISO 3801 ANCHO: EN 1773	2 hebras Tejido: 100 % poliéster Membrana: 100 % poliéster 130 + - 10(g/m2) 150 (cm)		
CRITERIOS DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	RESULTADOS	
Resistencia a la tensión	EN ISO 13934-1	Urdimbre > 750 [N]	Trama: > 600 [N]
Resistencia al desgarro	ISO 4674 A1	Urdimbre > 35 [N]	Trama: > 30 [N]
Cambio de dimensiones tras 1 lavado	ISO 6330 3ª + ISO 5077	Urdimbre ≤ 2 [%]	Trama: ≤ 2 [%]
Cambio de dimensiones tras 1 limpieza	ISO 3175 + ISO 5077	Urdimbre ≤ 2 [%]	Trama: ≤ 2 [%]
Resistencia al vapor de agua	ISO 11092		< 6 [m ² Pa/W]
Resistencia a la permeabilidad por agua Original Tras 10 lavados a 60° C Tras 10 limpiezas en seco Método Martindale de abrasión (tejido) Resistencia a las arrugas	ISO 811 ISO 12947 ISO 8096-3 DIN 53359	Tras 60000T	≥ 60000[Pa] ≥ 60000[Pa] ≥ 60000[Pa] ≥ 60000[Pa] Conforme a EN 343 Conforme a EN 343 Conforme a EN 343



Flexibilidad en frio -10° C Carburante/Isooctano Aceite	SIO 1817 F		Conforme a EN 343
Prueba de resistencia al rociado Original Tras 3 lavados a 60° C Tras 3 limpiezas en seco	ISO 4920		5 [grado] 3 [grado] 3 [grado]
Inalterabilidad a la luz Amarillo reflectante EN 471	ISO 105 B02		5 [grado] 3-4 [grado]
Inalterabilidad por fricción Colores claros	ISO 105 X12	Seco Mojado	4 [grado] 3 [grado]
Inalterabilidad por transpiración	ISO 105 E04	Acido Alcalino	4 [grado] 4 [grado]
Inalterabilidad al lavado	ISO 105 CO6	Con 60° C	4 [grado]

CAZADORA POLAR (interior de la cazadora exterior)

Cazadora de tejido cortavientos y transpirable, tricapa, compuesto por un tejido polar exterior, membrana intermedia.

El interior esta forrado de tejido de rejilla el pecho izquierdo llevará un bolsillo con cierre de cremallera, también dispondrá de bolsillo interior para el móvil.

La cazadora se cierra con cremallera. Con charreteras porta galones de color azul noche en ambos hombros cerradas con botón metálico de presión.

En la espalda sobre la parte amarilla la leyenda POLICIA LOCAL y en pecho izquierdo POLICIA en material reflectante y termosoldado.

En los laterales abertura mediante cremalleras de tres cursores, con pasador terminado con botón de cierre de presión color azul noche.

Los canesús delanteros y traseros son de color amarillo de alta visibilidad y representan aproximadamente el primer tercio de la prenda, siendo el resto de color azul noche.

A 85mm del extremo del escote izquierdo y del derecho, incorpora trabillas de 60mm de pase por 50mm de alto para la sujeción del micro.

El bajo de la prenda y las mangas van rematados con puños camiseros, que cierran mediante broche de presión.

En la manga izquierda, un bolsillo porta bolígrafos oculto con dos divisiones.

Costuras sobrehiladas y recubiertas.



Características técnicas:

TEJIDO POLAR: Trilaminado, impermeable, cortavientos, transpirable y lavable

LAMINADO: COMPOSICIÓN: DESCRIPCIÓN: PESO: EN 1773 ANCHO: EN 1773	3 hebras Tejido: 1 + 3 capa 100% Poliéster Membrana: 100% Poliéster Cortavientos, transpirable, lavable, limpieza en seco 230 +- 5 [g/m2] 143 [cm]		
CRITERIOS DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	RESULTADOS	
Cambio de dimensiones tras 1 lavado	ISO 6330 3ª + ISO 5077	Urdimbre: < 3 [%]	Trama: < 2 [%]
Resistencia al vapor de agua	ISO 11092		< 17 [m2Pa/W]

JERSEY TÉRMICO MARINO

Conforme a lo establecido en la ORDEN de 16 de febrero de 2009.

Características técnicas:

COMPOSICIÓN:	100 % poliéster		
MASA (g/m ²)	233.6 ± 1.1		
CRITERIOS DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	RESULTADOS	
Resistencia a la tensión: Fuerza máxima Algo. En fuerza máxima	ISO 13934	Urdimbre: 334.5 [%] Urdimbre: 334.5 [%]	Trama: 259.7 [%] Trama: 259.7 [%]
Resistencia al Pilling:	ISO 12945	2.000	3 - 4



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

Estabilidad dimensional (Lavado y secado domestico)	ISO 5077 ISO 6330 ISO3759	Urdimbre: -1.0 [%]	Trama: -1.0 [%]
Inalterabilidad al lavado	ISO 105 CO6	Con 30° C	4 - 5
Solideces:			
Al sudor Alcalino:	ISO 105 E04	Degradación: 4 - 5	Descarga: 4 - 5
Al sudor Acido:	ISO 105 E04	Degradación: 4 - 5	Descarga: 4 - 5
Al frote seco:	ISO 105 X12	Urdimbre: 4	Trama: 4 - 5
Al frote húmedo:	ISO 105 X12	Urdimbre: 4 - 5	Trama: 4 - 5

CAMISETA INTERIOR TERMICA

Camiseta térmica de manga larga color marino.

Composición:

- 70% THERMOLITE o tejido similar
- 20% POLIAMIDA
- 10% LYCRA

CALCETÍN DE VERANO

Calcetín de verano, de color negro. El talón y puntera reforzados.

Características técnicas:

Composición:

- 90% COOLMAX o tejido similar
- 5% POLIAMIDA
- 5% LYCRA

CALCETÍN DE INVIERNO

Calcetín de invierno, de color negro. El talón y puntera reforzados. Transpirables y antihumedad.

Características técnicas:

Composición:

- 90% THERMOLITE o tejido similar
- 5% POLIAMIDA
- 5% LYCRA



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

---UNIFORMIDAD MOTORISTA---

CHAQUETÓN

Confeccionado en tejido Sympatex o similar membrana hidrofílica, lo que le da un carácter cortavientos, impermeable y transpirable. Las costuras van termoselladas.

Prenda fabricada en azul y amarillo bicolor en su totalidad.

En su interior un forro de Polartec 200 gr, el cual ofrece una alta relación calor/peso y una excelente transpirabilidad, sujeto mediante una cremallera, para poder retirarlo.

En el interior del pecho izquierdo, lleva un bolsillo con cierre de cremallera, también dispone de bolsillo interior para el móvil.

Formada por delanteros, espalda, mangas y cuello.

La parte superior está compuesta por un canesú superpuesto en poliéster amarillo de alta visibilidad de medio pecho hacia arriba y en espalda, que baja por las mangas sin llegar al codo.

En el pecho y mangas, sobre la parte que separa el color azul del amarillo una cinta reflectante de 37mm de ancho termosoldada compuesta por dos filas de cuadros reflectantes alternados, tipo damero rodeando toda la prenda.

Un cordón oculto a la altura de la cintura para poder ceñir la prenda al cuerpo.

En los laterales abertura mediante cremalleras de tres cursores, con pasador terminado con botón de cierre de presión de color azul noche.

A 40mm de la parte inferior de la prenda una cinta reflectante de 37mm de ancho termosoldada compuesta por dos filas de cuadros reflectantes alternados, tipo damero rodeando toda la prenda, en la parte frontal y trasera.

Con charreteras porta galones de color azul noche en ambos hombros cerradas con botón metálico de presión.

Delanteros, unidos mediante cremallera que se prolonga hasta el cuello, incluido éste.

El chaquetón se cierra con cremallera oculta bajo solapa y lleva seis botones de cierre de presión de color azul noche; botón metálico automático en parte inferior de la misma.

En el pecho izquierdo leyenda POLICIA y en la espalda la leyenda POLICIA LOCAL en letras sueltas.

Dos bolsillos con tapa, con cierre mediante clip de presión, en la parte baja delantera.

Cuello, en azul noche, de una sola pieza y unido a los delanteros mediante la cremallera frontal.

En su parte interior incorpora bolsillos ocultos para acoplar las protecciones de motoristas oportunas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TEJIDO CORDURA

ESTRUCTURA:	Laminado de tela superior Capa: los tejidos (sin formato) Membrana: hidrofílico - compacta
COMPOSICIÓN:	Capa 100% PES Membrana: 100% PES
PESO: ISO 3801	215+/-5%[g/m ²]
ANCHO: EN 1773	150-1/+5[cm]
FUNCIÓN:	Impermeable, cortavientos y transpirable.

Criterios de prueba	Estándar	Condiciones, Pre-Tratamiento	Resultados
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	Deformar Trama	1850 [N] 100 [N]
Resistencia al desgarro	ISO 4674-1B	Deformar Trama	65 [N] 75 [N]
Dimensión el cambio de lavado	ISO 6330 3A + ISO 5077	1 tiempo de lavado 60 ° C Deformar Trama	<3[%] <3[%]
Dimensión Al cambiar de limpieza en seco	ISO 3175 + ISO 5077	Un tiempo de limpieza en seco Deformar Trama	< 3 [%] <3 [%]
Resistencia al vapor de agua (RET)	ISO 11092	Original	< 12 [m ² Pa/W]
Resistencia a la penetración del agua	EN 343 + ISO 6330 3A ISO 3175-2 EN 530-2 ISO 1817 A ISO 1817 F	Original 10 veces de lavado 60 ° C 10 veces la limpieza en seco Abrasión Martindale Combustible Aceite	> 90 [kPa] > 90 [kPa] > 90 [kPa] > 90 [kPa] > 90 [kPa] > 90 [kPa]

Resistencia al agua: Ensayo	ISO 4920 + ISO 6330 3A ISO 3175-2	Original 3 tiempos de lavado a 60° C 3 veces limpieza en seco	5 [Nota/Grado] 3 [Nota/Grado] 3 [Nota/Grado]
--------------------------------	---	---	--



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

Abrasión	ISO 12947-2	1.Lage	>100.000 ciclos
Durabilidad	ISO 6330 3A	50 tiempos de lavado a 60°C	No delaminación

PANTALÓN MOTORISTA

Pantalón de color azul marino, confeccionado en tejido bielástico, con propiedades hidrorrepelentes en su exterior.

El pantalón lleva dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros y dos laterales ocultos. Los bolsillos delanteros son de corte oblicuo hacia los costados formando una solapa, los traseros con boca horizontal viveada que cerraran mediante ojal y botón. Los bolsillos de las perneras se insertarán de forma horizontal, incluirán un tirador antideslizante de PVC, que permite un fácil cierre mediante cremallera.

La cinturilla incorpora una serie de trabillas que permitan sujetar el cinturón, con cierre de botón y ojal.

La cintura interior será elástica, con dos bandas de silicona antideslizantes.

Todos los botones serán de pasta y de color azul noche.

Podrá ser utilizado como pantalón recto o como pantalón de faena gracias a su cinta ceñidora en el bajo.

En la parte interior, a la altura de las rodillas y caderas, lleva compartimentos para colocar las protecciones de moto.

Características técnicas:

Tejido realizado con Teflón Lad:

IMPERMEABILIDAD

ANTIMANCHAS

MÍNIMO MANTENIMIENTO

TRANSPIRABILIDAD

Acabado Sanitech antibacteriano o similar

Características estructurales:

<u>Características</u>	<u>Método</u>	<u>Especificación</u>	<u>Tolerancia</u>
Ligamento: Título urdimbre:	UNE 40.161 UNE 40.018	Sarga 3 e 1 b 2,2 24 1/c Nc	± 5 %
Composición urdimbre:	UNE 40.110	Poliamida 6.6 97 % Lycra 3 %	± 3
Título Trama:	UNE 40.018	24 1/c Nc	± 5 %



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

Composición trama:	UNE 40.110	Algodón 95 % Lycra 5 %	± 3
Composición global:	UNE 40.110	Poliamida 64 % Algodón 32 % Elastano 4 %	± 3
Hilos/cm:	UNE-EN-1049-2	48	± 1 hilos
Pasadas/cm:	UNE-EN-1049-2	28	± 1 hilos
Peso gr/m2:	UNE 40.339	230	± 5 %
Ancho útil:	UNE EN 1773	148	± 1 cm

PROTECCIONES MOTORISTA

Protecciones motorista espalda, cadera, codera, hombro y rodilla.

De color negro fabricadas en material visco elástico.

Homologación EN 1621-2

---UNIFORMIDAD DE GALA---

TRAJE DE GALA

Conforme a lo establecido en la ORDEN de 16 de febrero de 2009.

Características técnicas:

- COMPOSICIÓN: 55% Poliéster 45% Lana.

- LIGAMENTO: Sarga 3 e 1 b 2.2

- ANCHO: 150/152

- PESO: 410gr/ml

- NUMERO DE HILO:

Urdimbre: 2/38 siros

Trama: 2/38 siros

- DENSIDADES:

Urdimbre: 25.5 hilos/cm.

Trama: 22.0 pasadas/cm.



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

GORRA PLATO ESCALA BÁSICA

Características técnicas

- COMPOSICIÓN: 55% Poliéster 45% Lana.
- LIGAMENTO: Sarga 3 e 1 b 2.2
- ANCHO: 150/152
- PESO: 410gr/ml

GORRA PLATO ESCALA EJECUTIVA

Características técnicas:

- COMPOSICIÓN: 55% Poliéster 45% Lana.
- LIGAMENTO: Sarga 3 e 1 b 2.2
- ANCHO: 150/152
- PESO: 410gr/ml

GORRA PLATO ESCALA TÉCNICA

Características técnicas:

- COMPOSICIÓN: 55% Poliéster 45% Lana.
- LIGAMENTO: Sarga 3 e 1 b 2.2
- ANCHO: 150/152
- PESO: 410gr/ml

CAMISA DE GALA

Camisa de manga larga de color blanco, cuello cerrado por botón de pasta color hueso.

Tendrá un bolsillo abierto cosido en el pecho, lado izquierdo. Las mangas podrán cerrar bien con botón de pasta o gemelos.

Junto a la camisa se entregará una corbata de seda de color azul noche.

Características técnicas:

TEJIDO:	Ancho: 148/150 Poliéster 65 % Algodón 35 %
---------	---



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

CORBATA

Corbata de color Negro, de forma usual en el mercado y longitud de 1.300- 1.230mm.

Confeccionada con tres piezas cortadas y al bies y unidas entre si. Las palas van unidas al tejido principal.

Tejido raso.

ZAPATO DE GALA

Zapato fabricado en piel Caprina, con acabados nobles y naturales.

Forros de piel porcino de origen nacional y terminaciones con acabados nobles y naturales.

La fabricación de telas en algodón a medio preste con imprimación de termoplástico para adherir a la piel y terminados en estampado de color.

Planta nacional con espuma 4/20, producto basado en copo limeros de estireno butadieno, espumado mecánicamente perfectamente reticulado por acción Térmica Montado con planta de piel porcino y acolchado

Topes y contrafuertes, de fabricación nacional, con planchas de termowels y termoplástico, tope termoplástico, para una densidad de 30 a una cara con flexibilidad Contrafuerte, Termowels, para una densidad de 40 a dos caras con flexibilidad.

Pisos, suela de cuero con un espesor de 4 a 5 mm con un cerco marcado.

CALZADO

BOTA POLICIAL

Bota de tipo policial.

Piel: box-calf hidrofugado color negro.

Cordura: Textil negro forrado con Cambrelle negro.

Acolchado cuello: forrado napa hidrofugada.

Montada sobre plantilla bontex.

Piso: inyectado de doble densidad.

Topes y contrafuertes: duroterm.

Plantilla interior: Fibra poliéster punzonada.

Cierre: ganchos anilla cordón..

O de similares características pero con cremallera.



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

ZAPATO PIEL

Zapato fabricado en piel vacuno de origen Brasileño y terminado en España con acabados nobles y naturales.

Forros de piel porcino de origen nacional y terminaciones con acabados nobles y naturales.

La fabricación de telas en algodón a medio preste con imprimación de termoplástico para adherir a la piel y terminados en estampado de color.

Planta nacional con espuma 4/20, producto basado en copo limeros de estireno butadieno, espumado mecánicamente perfectamente reticulado por acción Térmica Montado con planta de piel serraje.

Topes y contrafuertes, de fabricación nacional, con planchas de termowels y termoplástico, tope termoplástico, para una densidad de 30 a una cara con flexibilidad Contrafuerte, Termowels, para una densidad de 40 a dos caras con flexibilidad.

Pisos, Eva micro poroso, dureza. Shore 54, Densidad g/cm Cúbicos, 0,25 R Abrasión Mm, cubicos 207, flexión, kilociclos, 7 aumenta de incisión, 15.

U otra de similares características.

U otro de similares características.

---UNIFORMIDAD DE AGUA---

IMPERMEABLE COMPLETO

Está compuesto por el chaquetón-anorak y pantalón confeccionado en tejido Sympatex o similiar membrana hidrofílica, lo que le da un carácter cortavientos, impermeable y transpirable. Las costuras van termoselladas.

Prenda de color Azul Noche, excepto desde el abdomen hacia arriba, incluidas las mangas hasta la mitad del brazo que es de color Amarillo de alta visibilidad.

Con franja perimetral, reflectante tipo damero, de dos filas termosoldadas alrededor de toda la prenda, en la separación del azul y el amarillo (incluidas las mangas) y de 37 mm. de ancho.

La capucha va unida al cuello con broches.

En la espalda sobre el fondo amarillo de alta visibilidad la leyenda POLICIA LOCAL en material reflectante y termosoldado, y la leyenda POLICIA en el pecho derecho.

Con charreteras porta galones de color Azul Noche en ambos hombros cerradas con botón metálico de presión.

Pantalón de color Azul Noche con una banda amarilla perimetral de cinco centímetros por debajo de la rodilla y otra también perimetral de 37mm. de ancho de tipo damero reflectante termosoldado con dos filas a 20cm del camal.



El camal dispone de una cremallera de 15cm para poder colocar el pantalón sin descalzarse, y un fuelle interior para evitar que el agua penetre por la cremallera.

Características técnicas:

LAMINADO: COMPOSICIÓN:	2 hebras Tejido: 100 % poliéster Membrana: 100 % poliéster
PESO: ISO 3801	130 + - 10(g/m ²)
ANCHO: EN 1773	150 (cm)

CRITERIOS DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	RESULTADOS	
Resistencia a la tensión	EN ISO 13934-1	Urdimbre > 750 [N]	Trama: > 600 [N]
Resistencia al desgarro	ISO 4674 A1	Urdimbre > 35 [N]	Trama: > 30 [N]
Cambio de dimensiones tras 1 lavado	ISO 6330 3 ^a + ISO 5077	Urdimbre ≤ 2 [%]	Trama: ≤ 2 [%]
Cambio de dimensiones tras 1 limpieza	ISO 3175 + ISO 5077	Urdimbre ≤ 2 [%]	Trama: ≤ 2 [%]
Resistencia al vapor de agua	ISO 11092		≤ 6 [m ² Pa/W]
Resistencia a la permeabilidad por agua Original Tras 10 lavados a 60° C Tras 10 limpiezas en seco Método Martindale de abrasión (tejido) Resistencia a las arrugas Flexibilidad en frío -10° C Carburante/Isooctano Aceite	ISO 811 ISO 12947 ISO 8096-3 DIN 53359 SIO 1817 F	Tras 60000T	≥ 60000[Pa] ≥ 60000[Pa] ≥ 60000[Pa] ≥ 60000[Pa] Conforme a EN 343 Conforme a EN 343 Conforme a EN 343 Conforme a EN 343
Prueba de resistencia al rociado Original Tras 3 lavados a 60° C Tras 3 limpiezas en seco	ISO 4920		5 [grado] 3 [grado] 3 [grado]



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

Inalterabilidad a la luz Amarillo reflectante EN 471	ISO 105 B02		5 [grado] 3-4 [grado]
Inalterabilidad por fricción Colores claros	ISO 105 X12	Seco Mojado	4 [grado] 3 [grado]
Inalterabilidad por transpiración	ISO 105 E04	Acido Alcalino	4 [grado] 4 [grado]
Inalterabilidad al lavado	ISO 105 CO6	Con 60° C	4 [grado]

BOTA DE AGUA

Bota de agua cana alta en color negro fabricada en PVC.

Resistencia: ácidos a corta concentración y bases, desinfectantes, y similares.

---COMPLEMENTOS---

CINTO DOBLE SEGURIDAD

Material: Cordura Balística de 1000D.

Estructura: Sándwich de policarbonato C3 con cordura balística doble.

Interior: Forrado en Velcro TM, parte hembra.

Costuras: Longitudinal reforzado con hilo de Teklon®.

Perímetro: Forrado.

Hebilla anti-hurto de 3 puntos.

Color: Negro.

Grosor: 5cm.

JUEGO DE GRILLETES

Grilletes de bisagra, fabricado en Duraluminio, lo que le otorga un peso de 182 gr. Se ha sobredimensionado, haciéndolo así útil para sujetos de gran tamaño. Se trata de un grillete seguro y extremadamente ligero.



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

Gracias a su rigidez, se pueden aplicar las técnicas de presión con muy poco esfuerzo. Por ello y gracias también a su diseño permiten la no-manipulación por parte del detenido.

La suavidad del grillete por su excelente ajustado mecánico evita ejercer una mayor fuerza en su colocación ganando el agente mayor rapidez y menor uso de la fuerza en la detención.

Su llave especial lo hace menos manipulable que los grilletes convencionales.

Su mecanismo de bloqueo puede ser accionado indistintamente por los dos lados de la caja de mecanismos lo que supone un mayor acceso al sistema de bloqueo por parte del agente independientemente de cómo se haya colocado el grillete.

FUNDA GRILLETES

Funda porta grilletes de cordura de gran resistencia.

Capacidad y compatibilidad con todo tipo de grillete standard.

Cierre por clip de seguridad.

SILBATO

Silbato simple de P.V C.

Color negro.

SPRAY DEFENSA

Envase metálico de aluminio, barnizado interior y exteriormente para protegerlo de la corrosión. Utilización manual, dirige la pulverización del gas CS hasta 4 o 5 metros distancia. Su capuchón garantiza la protección del usuario y el ajuste correcto.

En la parte superior lleva un pulverizador que funciona al presionar el botón pulsador y que a la vez permite un empleo rápido y seguro.

FUNDA DE LONA SPRAY DEFENSA

Funda de lona, color negro, con botón automático metálico como cierre.

FUNDA ARMA ANTIHURTO

- Para pistolas 9mm PB HK.

Funda de servicio Antihurto de Nivel III SA-6280.

Hasta 250Kg. a tracción.

Funda inclinada. En caso de disparo fortuito, el proyectil impactará en el suelo.



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

Disponible diestra y zurda.

Fabricada en PVC acrílico forrado interiormente con piel sintética para absorber la humedad. Dispone de doble sistema de Seguridad Sentry-SLS.

Sin clips ni extraños giros ni palancas.

Cómoda y ergonómica, no se mueve a andar.

Refunde de arma sencillo, rápido, intuitivo y con una sola mano.

Manipulable con guantes anticorte.

Y para pistolas **ASTRA** y **STAR**.

FUNDA CARGADOR

Funda de cordura, para 15 tiros, color negro, con botón automático metálico como cierre.

PETO REFLECTANTE

Conforme a lo establecido en la ORDEN 16 de febrero de 2009

BRAGA POLAR

Braga tubular tejido forro polar marino.

DEFENSA

Conforme a lo establecido en la ORDEN 16 de febrero de 2009

PLACA CARTERA

Placa base en metal dorado, de estructura ovalada y en forma de rayos cerrando el conjunto.

En el centro del óvalo, llevará troquelado o labrado el escudo o identidad del municipio correspondiente, en color dorado sobre fondo azul cobalto; bordeado en sus dos tercios superiores por la bandera andaluza, y en su tercio inferior la inscripción de "POLICIA LOCAL".

Bajo esta leyenda y cortando la parte inferior de los rayos de la placa base, un espacio en forma de sector de corona circular para el troquelado del número de identificación profesional, en dorado sobre fondo azul cobalto.

Las dimensiones son: Altura de la placa base: 70 milímetros. Anchura: 54 milímetros.

El óvalo central para alojamiento del escudo o identidad del municipio: Eje vertical: 52 milímetros
Eje horizontal: 36 milímetros.

La franja destinada a la bandera de Andalucía tendrá una anchura de 4.5 milímetros y los sectores de corona circular para la leyenda y numeración de 5 milímetros.

Grosor máximo del conjunto exterior: 5 milímetros.

Longitud de los rayos: 9, 7, 5, 3 milímetros respectivamente según diseño.



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

CARTERA

La cartera es de piel, en color negro de unos 10 cm de alto por 14 cm de ancho.

En su interior, en un lateral lleva un departamento para las tarjetas y otro donde se coloca la placa insignia.

EMBLEMA PECHO Y BRAZO

Conforme a lo establecido en la ORDEN de 16 de febrero de 2009.

DIVISAS

Hombreras de color azul oscuro y galones de color oro de una longitud igual a la correspondiente a la anchura de la hombrera y de un anchura de 10 milímetros, incorporan el emblema o escudo municipal correspondiente.

Fabricados en tejido pvc.

6.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS.

Los licitadores vendrán obligados a presentar una muestra de todas las prendas detalladas en el presente pliego, en la Jefatura de la Policía Local de Utrera, y para ello deberán cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas para las mismas según la normativa vigente indicada anteriormente. En caso contrario la empresa licitadora quedará excluida.

Los licitadores que no resulten adjudicatarios podrán retirar las muestras presentadas una vez adjudicado el contrato.

Las muestras presentadas por el adjudicatario no serán devueltas, quedando depositadas para servir de referencia. Una vez finalizado el contrato serán retiradas por el contratista.

7.- FORMA DEL SUMINISTRO.

La primera entrega de mercancía se llevará a cabo en el plazo de 15 días desde la notificación del acuerdo de adjudicación, conforme al programa que establezca la Policía Local.

En lo sucesivo, el responsable o encargado de la recogida de solicitudes realizará los pedidos a demanda de las necesidades que se produzcan, según modelo creado al efecto, de forma expresa y deberán ser suministrados según lo indicado en las peticiones en un plazo máximo de siete días naturales desde la solicitud de la Jefatura de Policía Local.

La entrega se entenderá realizada cuando se haya/n recibido efectivamente la/s prenda/s adquirida/s y en perfecto estado para su uso y utilización, de cuya entrega el personal encargado de recibir la mercancía acusará recibo mediante la firma del correspondiente albarán, sin que ello implique la conformidad de los mismos.



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

El adjudicatario deberá entregar las prendas y materiales en perfecto estado de conservación y uso para el fin pretendido. Los gastos de entrega, incluidos los de transporte y cualquier otro que pudiera producirse, serán por cuenta del adjudicatario, sin cargo alguno para la Policía Local.

7.1.- Todas las prendas y materiales comprendidos en el presente pliego, deberán ser suministrados por la empresa adjudicataria, sin recargo alguno, en la Jefatura de la Policía Local.

Las entregas se realizarán en la Jefatura de la Policía Local, dentro de la franja horaria comprendida entre las 8:00 h y las 13:00 h.

8.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Una vez realizada la toma de medidas a todo el personal de la plantilla, el material se entregará en embalaje individual, donde se indicara el nombre del agente y etiquetado en su parte exterior.

Cuando la petición de uniformidad se establezca para dotar a agentes de nuevo ingreso, el personal de la empresa adjudicataria deberá comparecer en las dependencias de la Policía para su toma de medidas.

8.1.- Los albaranes correspondientes a cada suministro, deberán presentarse indicando con claridad el tipo de prenda o material, denominación técnica, marca, y referencia del artículo así como el precio.

8.2.- La facturación será mensual, entendiéndose por ello lo suministrado durante el mes, o sea, del día 1 al 31. Las facturas se presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), en Plaza de Gibaxa nº 1, dentro de los diez primeros días del mes y se enviará copia, mediante correo electrónico, a la Jefatura de la Policía Local.

En las facturas de hará constar el número del expediente de contratación.

La Empresa adjudicataria, no podrá expedir la factura, hasta no haber suministrado todas las unidades reflejadas en las respectivas Hojas de Pedido.

8.3.- Durante la duración del contrato, el adjudicatario se compromete a mantener los precios netos para las prendas y materiales incluidos en el Anexo I.

8.4.- El Ayuntamiento de Utrera, establecerá una política de control y seguimiento adecuada para comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la/s empresa/s adjudicataria/s. El no cumplimiento de las mismas será objeto de penalización conforme a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo ser causa de rescisión del contrato.

8.5.- De cada una de las prendas o materiales suministrados el Ayuntamiento de Utrera, podrá solicitar la Ficha Técnica correspondiente.

8.6.- Las prendas y materiales a suministrar han de ser de primera calidad, teniendo que aportar certificado de garantía y marcado CE cuando así sea requerido.



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

8.7.-No se admitirán alternativas o variantes con respecto a las indicadas en el presente pliego.

SERVICIO POST-VENTA.

Las reposiciones de las prendas deberán realizarse en un plazo máximo de siete días naturales desde la solicitud de la Jefatura de Policía Local, para ello la empresa adjudicataria deberá tener un stock permanente de prendas.

Quedará excluida cualquier empresa que no acredite que dispone de Delegado en la Comunidad de Andalucía, para realizar una atención de venta y postventa.

9.- CONTROL DE CALIDAD.

Las prendas y materiales objeto de este suministro estarán sujetos al control de calidad que a tal efecto establezca el servicio, debiendo ajustarse la normativa que le sea de aplicación.

10.- VALORACIÓN DE OFERTAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Serán las siguientes:

10.1.- Mejor oferta económica. Hasta un máximo de 45 puntos.

Se valorará siguiendo la siguiente fórmula:

Valoración oferta = (Menor Oferta/Oferta que se analiza) X 45

10.2.-Calidad y diseño del producto ofertado: Hasta un máximo de 35 puntos.

Se valorará con 35 puntos aquella oferta que aporte mejores calidades y diseño siempre dentro del precio máximo de licitación. El resto de ofertas se puntuarán proporcionalmente.

10.3.- Plazos de entrega. Hasta un máximo de 10 puntos.

Se otorgará 1 punto por cada día de reducción sobre el plazo de entrega.

10.4.-Atención al Servicio postventa. Hasta un máximo de 5 puntos.

Se otorgará 1 punto por cada día de reducción sobre el plazo en el servicio postventa.

10.5.-Certificado de Calidad ISO 9001:2008. Se otorgarán un total de 5 puntos a la/s empresa/s que acrediten estar en posesión del citado certificado de calidad.

11.- REPRESENTANTES.

Para coordinar las relaciones que con motivo del desarrollo del objeto del suministro necesariamente se tienen que establecer entre el Ayuntamiento de Utrera y los adjudicatarios, ambas



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

partes designarán un representante, por parte del Ayuntamiento de Utrera será el responsable del contrato, conforme a lo establecido en las cláusulas administrativas particulares.

El cambio de representante deberá ser comunicado al Área de Organización, con quince días de antelación.

12.- PLAZO DE GARANTÍA Y DE RECLAMACIÓN.

El plazo de garantía será de 1 año contado a partir de la recepción del suministro. Si durante dicho plazo se acreditara la existencia de vicios o defectos en lo suministrado, la Jefatura de la Policía Local lo comunicará al adjudicatario responsable del suministro, el cual estará obligado a subsanarlo en el plazo de siete días, retirándolo y reparándolo, si fuese suficiente, o reponiéndolo sin cargo alguno.

Utrera, a 30 de Septiembre de 2014
El Inspector Jefe de la Policía Local

Fd.º: Cayetano Gallego García.



DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIO.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA.



ANEXO: I


LOTE N.º 1

PRENDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO MÁXIMO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO)	TOTAL
Gorra plato escala básica	Según necesidades que se produzcan .	29,52 €	
Gorra plato escala ejecutiva	Según necesidades que se produzcan .	68,41 €	
Gorra plato escala técnica	Según necesidades que se produzcan .	81,13 €	
Gorra tipo beisbol	Según necesidades que se produzcan .	18,80 €	
Cazadora	Según necesidades que se produzcan .	352,00 €	
Traje de gala	Según necesidades que se produzcan .	324,94 €	
Camisa de gala	Según necesidades que se produzcan .	27,12 €	
Zapato de gala	Según necesidades que se produzcan .	82,49 €	
Pantalón de verano	Según necesidades que se produzcan .	48,36 €	
Pantalón de invierno	Según necesidades que se produzcan .	48,36 €	
Pantalón bielástico de verano	Según necesidades que se produzcan .	75,19 €	
Pantalón bielástico de invierno	Según necesidades que se produzcan..	75,19 €	
Jersey térmico marino	Según necesidades que se produzcan..	29,25 €	
Camiseta interior térmica	Según necesidades que se produzcan..	25,67 €	
Braga polar	Según necesidades que se produzcan..	6,80 €	
Chaquetón y cubre pantalón	Según necesidades que se produzcan..	222,48 €	
Peto reflectante	Según necesidades que se produzcan..	19,25 €	
Polo bicolor de manga larga	Según necesidades que se produzcan..	50,73 €	
Polo bicolor de manga corta	Según necesidades que se produzcan..	50,73 €	
Polo marino de manga larga	Según necesidades que se produzcan..	50,73 €	
Polo marino de manga corta	Según necesidades que se produzcan..	50,73 €	



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

PRENDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO MÁXIMO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO)	TOTAL
Corbata	Según necesidades que se produzcan..	8,70 €	
Calcetín de verano	Según necesidades que se produzcan..	3,22 €	
Calcetín de invierno	Según necesidades que se produzcan..	3,13 €	
Zapato	Según necesidades que se produzcan..	60,74 €	
Bota	Según necesidades que se produzcan..	66,89 €	
Bota de agua	Según necesidades que se produzcan..	21,97 €	
Cinto doble seguridad	Según necesidades que se produzcan..	22,50 €	
Funda de cargador	Según necesidades que se produzcan..	12,20 €	
Defensa	Según necesidades que se produzcan..	28,13 €	
Spray de defensa	Según necesidades que se produzcan..	13,45 €	
Funda de lona de spray de defensa	Según necesidades que se produzcan..	9,86 €	
Juego de grilletes	Según necesidades que se produzcan..	27,00 €	
Funda de grilletes	Según necesidades que se produzcan..	15,57 €	
Funda de arma antihurto	Según necesidades que se produzcan..	99,00 €	
Pantalón de motorista de verano	Según necesidades que se produzcan..	75,19 €	
Pantalón de motorista de invierno	Según necesidades que se produzcan..	75,19 €	
Chaquetón de motoristas	Según necesidades que se produzcan..	449,60 €	
Guantes de motoristas	Según necesidades que se produzcan..	50,26 €	
Portaguantes	Según necesidades que se produzcan..	4,11 €	
Protecciones de caderas	Según necesidades que se produzcan..	19,00 €	
Protecciones de espalda	Según necesidades que se produzcan..	30,14 €	
Protecciones de hombros	Según necesidades que se produzcan..	18,04 €	



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

PRENDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO MÁXIMO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO)	TOTAL
Protecciones de rodillas	Según necesidades que se produzcan..	18,54 €	
Protecciones de codos	Según necesidades que se produzcan..	18,04 €	
Cartera porta carné	Según necesidades que se produzcan..	9,27 €	
Emblema de pecho y brazo	Según necesidades que se produzcan..	5,63 €	
Placa de cartera	Según necesidades que se produzcan..	13,91 €	
Divisas	Según necesidades que se produzcan..	17,38 €	
Credencial	Según necesidades que se produzcan..	49,44 €	
Silbato	Según necesidades que se produzcan..	4,70 €	
		TOTAL IVA EXCLUIDO	22.553,39 €
		IVA 21%	4.736,21 €
		TOTAL	27.289,60 €



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA

LOTE N.º 2

PRENDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO MÁXIMO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO)	TOTAL
Chaleco antibalas	2 unidades	550,00 €	1.100,00 €
Guante anticorte	30 unidades	38,00 €	1.140,00 €
		TOTAL IVA EXCLUIDO	2.240,00 €
		IVA 21%	470,40 €
		TOTAL	2.710,40 €